

Leistungserklärung Nr. 001

Kenncode
des Produkttyps: *Wand- und Deckenbekleidung*

Typ: *Wand- und Deckenbekleidung aus dem gewachsenen Nadelholz – Gefräste Profile mit Feder und Nut lt. EN 14519 und gefräste Bretter ohne Feder und Nut lt. ČSN EN 15146*

Vorgesehener
Verwendungszweck: *Wand – und Deckenbekleidung für den Innen- und Außenbereich*

Hersteller: *Serafin Campestrini s.r.o., Husova 31, 517 24 Borohrádek*

Bewertungssystem
für die Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit: *System 3*

Zugelassener Institut: *Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Holz Prag, s.p., OS 1393, hat den Produkttyp aufgrund der Überprüfung lt. System 3 festgelegt und das Prüfprotokoll Typ 1393-CPR-0420 ausgestellt.*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	D-s2, d0 (min. Dichte 390 kg/m ³)	EN 14915:2013
Formaldehydabgabe	≤ 0,124 mg/m ³	EN 14915:2013
Gehalt an Pentachlorfenol (PCP)	≤ 5 ppm	EN 14915:2013
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 14915:2013
Schallabsorption	NPD	EN 14915:2013
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 14915:2013
Natürliche Dauerhaftigkeit	Klasse 1	EN 14915:2013

Deklarierte Eigenschaften	Deklariertes Wert	Klassifizierungs - oder Prüfverfahren
Holzfeuchte	außen 17 ± 2 %, innen 12 ± 2 %	EN 13183-1

NPD = keine Leistung festgelegt (No Performance Determined)

Die Produkteigenschaften entsprechen der in den Tabellen angegebenen Eigenschaften.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Borohrádek am *20. 4. 21*

"SERAFIN CAMPESTRINI s.r.o."
Husova 31
517 24 BOROHRÁDEK
IČO 490 23 039...DIČ CZ49023039
tel.: 494 389 011 fax: 494 389 016
Mgr. Pavla Picková

001. számú teljesítménynyilatkozat

A terméktípus
egydi azonosító kódja: *Fal- és mennyezetburkoló*

Típus: *Fal- és mennyezetburkoló fenyőfából – mart nűtféderes profilok az EN 14519 szabvány szerint és mart deszkák nűtféder nélkül a ČSN EN 15146 szabvány szerint*

Meghatározott
rendeltetési cél: *Fal- és mennyezetburkoló bel- és kültéri felhasználásra*

Gyártó: *Serafin Campestrini s.r.o., Husova 31, 517 24 Borohrádek*

A teljesítmény-tartósság
értékelésére és felülvizsgálatára
szolgáló rendszer:: *System 3*

Bejelentett szervezet: *A Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Holz Prag, s.p., OS 1393 meghatározta a terméktípust a System 3 szerinti felülvizsgálat alapján és kiállította a 1393-CPR-0420 vizsgálati jegyzőkönyvet.*

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Éghetőség	D-s2, d0 (minimális sűrűség 390 kg/m ³)	EN 14915:2013
Formaldehidleadás	≤ 0,124 mg/m ³	EN 14915:2013
Pentachlorfenol tartalom (PCP)	≤ 5 ppm	EN 14915:2013
Vízgőzáteresztés	NPD	EN 14915:2013
Hangnyelő képesség	NPD	EN 14915:2013
Hővezető képesség	NPD	EN 14915:2013
Természetes tartósság	1. osztály	EN 14915:2013

Nyilatkozat szerinti tulajdonságok	Nyilatkozat szerinti érték	Osztályozási- vagy vizsgálati eljárás
A fa nedvessége	külső 17 ±2 %, belső 12 ±2 %	EN 13183-1

NPD = nincs meghatározott teljesítmény (No Performance Determined)

A termék tulajdonságai megfelelnek a táblázatokban megadott tulajdonságoknak.
A jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős

Kelt, Borohrádek *20.8.21*

"SERAFIN CAMPESTRINI s.r.o."
 Husova 31
 517 24 BOROHRADEK
 IČO 490 23 039 DIČ CZ49023039
 tel.: 494 389 011... fax: 494 389 016

 Mgr. Pavla Picková



HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

Alulírott, Fórián Tamás, mint a Fortax Kft. – fordító- és tolmácsiroda - ügyvezetője igazolom, hogy jelen dokumentum a csatolt német eredeti dokumentummal tartalmilag mindenben megegyező, általunk készített hivatalos fordítása.

Budapest, 2021-08-19

FORTAX KFT

1136 Budapest, Tatra u. 28.

Adósz.: 12738757-2-41

CIB: 10700309-26037800-51100005

Fórián Tamás

Registry No: 01 09 716383



EU REGISTERED HU-01

**ITolmacs fordítóiroda • 1136 Budapest, Tatra u.28. • tel.: (06-20) 933-4746
Tel/fax: (06-1) 239-8910 • e-mail: info@itolmacs.hu • web: www.itolmacs.hu**

